

Sissejuhatus

Täname, et olete ostnud Nordic Cab beebiistme.

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud Nordic Cab beebiistme vaid Nordic Cab Urbanisse paigutamiseks. Lugege kasutusjuhendit hoolikalt.

Kui olete oma beebiistme paigaldamise osas ebakindel, siis võtke enne beebiistme kasutamist ühendust oma Nordic Cab edasimüüjaga.

Kasutusteave:

- Kasutamiseks vanuses 0-9 kuud ja kaaluga alla 9 kg.
- Võimalik kasutada Urban funktsioonidega: jalutuskäruna, jooksu- ja suusakomplektina.

TÄHTIS!

Beebiistet ei tohi kasutada

rattaga sõites.

Sisu:

Beebiiste +

Velcro ja pandlarihmad („B“) x6 →



Velcro ja pandlarihmad („A“) x 6 →




1. Kinnitage kaks B-tüüpi rihma istmeraami külge, istme polsterduse all.



Detailne vaade kinnituspunktile.

2. Kinnitage B-tüüpi rihm mõlemale poole istmetuge, istme polsterduse taha.



Detailne vaade kinnituspunktile.

3. Kinnitage B-tüüpi rihm istmetoe raami mõlemale küljele nii kõrgel kui võimalik.


4. Ohutusrihm on beebiistmesse juba paigaldatud.

a) Eemaldage Exploreri turvavöö õlapadjad. Fikseerige õlapadjad beebi õlarihmadele.




b) Kinnitage õlarihmad turvaluku külge.

„Oluline“! Kohandage õlarihmasid siis, kui laps beebitooli istuma pannakse.



c) Nii peaks turvavöö välja nägema, kui selle külge on ühendatud mõlemad õlapadjad.



OLULINE!

- Veenduge, et laps on turvavööga kindlalt fikseeritud enne, kui haagist kasutate.

a) Eemaldage beebiistme hall kate. Kinnitage 3 A-klambrite paari beebiistmest läbi nii nagu pildilt a) näha on.



a)

5. Beebiistme kokkupanek haagises.

b) Nüüd on võimalik beebiistme fikseerida klambritega kelgule. Kui klambrite kinnitamisega on probleeme, siis on võimalik Velcro „A“ klambri pikkust muuta.

b)



OLULINE!

- Veenduge alati, et iste on turvaline ja käru külge fikseeritud, enne kui seda kasutate.